



### 主要卖点

- **25W全彩便携高亮口袋灯**
- 在**Boost模式**下可将灯具的最高亮度输出**提升至32W**
- 通过 **360°全彩色控制**实现任何颜色：**HSI**（色调、饱和度、亮度）和 **RGB** 色彩模式。
- **超广色温范围 2,300K to 10,000K CCT**，**品绿可调**
- **amaran Ace Lock 快速安装卡口**：一秒拆装
- **同类产品最高亮度**：可达 **5,908 lux @ 0.5m** (4,300K)，轻松照亮任何空间
- 提供**5种可选配色**：炭灰色、白色、银色、粉色、绿色
- **超长续航**（最长可达**4小时40分钟<sup>1</sup>**），支持长时间内容创作
- **自定义按键**，可自定义返回按键双击和长按的功能
- **正面磁吸附件安装**：安装随附的圆顶柔光罩，提供柔和、散射的光线
- 背面支持**磁吸固定**，快速布灯
- **反向充电模式**：当灯闲置时，可通过USB-C（最大5V/2A）为其他设备充电。
- **45W USB-C PD 快充**（40分钟内充至90%<sup>2</sup>）
- 通过附带的**amaran Ace Lock快拆转冷靴配件**快速安装至相机，或通过顶部**1/4-20螺纹**安装至灯架
- **0-100% 无级调光**
- 通过**amaran App**轻松控制灯光
- **风扇提供静音及智能模式**
- **低风扇噪音**：最大输出时噪音值≤28dB
- **简化的彩色菜单屏幕**，便于操作
- **超微结构透镜设计**，精妙聚光，匀净光斑
- **12种光效**：烟花、故障灯泡、闪电、电视、脉搏、闪光灯、爆炸、火焰、狗仔队、焊接、警车、聚会灯光
- **高显色**：CRI: **95+**，TLCI: **95+**，TM-30 RG: **102**，SSI（钨丝灯）：**83**，SSI（D56）：**73**
- **Ace 25c 套装**为创作者提供**便携套装解决方案**，附有**蜂巢格栅**、**amaran Ace Lock快拆迷你延长杆**、**保护便携包**和**5mm六角扳手**。5mm六角扳手可用于精确调整Ace Lock配件的松紧度

### 产品描述

amaran Ace 25c是输出功率高达32W<sup>3</sup>的全彩便携高亮口袋LED灯，专为需要在各种场景下实现各种色彩控制的移动创作者设计。amaran Ace 25c设计紧凑、高亮度，采用amaran Ace Lock快装系统，亮度、电池寿命和充电速度是其他同类口袋尺寸灯的两倍，能够让您的内容闪耀光彩。

amaran Ace 25c 套装是多合一便携套装，专为寻求便携式解决方案的创作者设计。

**amaran Ace Lock一秒安装**：使用amaran Ace Lock进行创作更高效且更安全，能够快速架灯和调整，并在拍摄时保持稳定。无论是在相机上使用还是搭配三脚架<sup>4</sup>，您都可以通过amaran Ace Lock迅速安装灯具，仅需一秒钟即可开始拍摄，节省宝贵的准备时间，确保不错过每一个完美的镜头。

**同类产品最高亮度**：在Boost模式下，amaran Ace的先进光学设计可提供高达32W的强大输出，在0.5米处色温4,300K下可输出5,908 lux的柔和自然光，提供额外的亮度，轻松照亮任何环境。凭借RGBWW全彩芯片组，您可以任用任何能想象到的色调来提升你的内容效果。

**长时间电池续航，实现不间断拍摄**：在静音模式下可运行4小时40分钟，在标准模式下可运行70分钟，为您的长做保驾护航。此外，从0-90%的快速充电时间仅需40分钟，让您减少等待时间，专注于创作。在应急情况下，amaran Ace 25c还可以反向为其他设备充电。

**简易操作的自定义控制**：通过自定义快捷键，您可以通过双击或长按轻松调用常用设置，简化您的创作流程。创作者可通过用户友好的彩色屏幕进行控制，或者通过amaran App的直观操作无线控制amaran Ace 25c，满足内容创作者的需求。

**终极便携创作者套件**：amaran Ace 25c 套装包含了创作之所有所需工具，包括蜂巢格栅、amaran Ace Lock 快拆迷你延长杆、5mm六角扳手以及保护便携包。您可以快速地设置灯具，并通过便携包安全地携带设备轻松转场。

<sup>1</sup> 电池续航时间在静音模式下测量，输出功率降低至6.5W。

<sup>2</sup> 实际充电功率会随不同场景智能变化，请以实际使用情况为准。

<sup>3</sup> Boost模式可将输出功率从标准的25W提升至32W。

<sup>4</sup> amaran Ace Lock 快拆迷你延长杆须单独购买。



## 目标受众

无论是在相机上作为主要光源使用，还是安装在三脚架上照亮您的空间或任何创意项目，Amaran Ace 25c 是一款为移动创作者而设计的高亮紧凑全彩灯具，能够适应室内和室外各种环境，为内容增添色彩。

对于希望提升内容质量的**旅行博主和网络达人**来说，Amaran Ace 25c 是理想的随行创作伴侣。Amaran Ace 25c 拥有同类产品中最高亮度及柔和输出，保证您在镜头前始终呈现最佳状态，同时，匹配任意颜色的能力使您的内容更加出彩。Amaran Ace 25c 套装的配件和收纳包确保设备安全无虞，让您安心创作。

在拍摄**婚礼、音乐会或直播**等需要快速调整的场景中，使用 Amaran Ace Lock 可在一秒钟内安装灯具，确保您不会错过任何完美的瞬间。即使在不可预知的环境下，也能始终以最佳光线为拍摄对象打光。此外，长达4小时40分钟的超长续航让您在长时间拍摄中尽情创作，避免拍摄流程被中断。

对于希望**设备有个性**的创作者来说，他们可以根据自己风格选择炭灰色、白色、银色、粉色或绿色，以完美搭配其美学偏好。

## amaran Ace 25c 单灯包装

名称	数量
amaran Ace 25c	1
amaran Ace 圆顶柔光罩	1
amaran Ace Lock 快拆转冷靴配件	1
amaran USB-C 充电线 (50cm)	1

## amaran Ace 25c 套装包装

名称	数量
amaran Ace 25c	1
amaran Ace 圆顶柔光罩	1
amaran Ace 30° 蜂巢格栅	1
amaran Ace Lock 快拆转冷靴配件	1
amaran Ace Lock 快拆迷你延长杆	1
amaran USB-C 充电线 (50cm)	1
5mm 六角扳手	1
amaran Ace 便携包	1

## amaran Ace 25c 参数

CCT	2,300K – 10,000K	
CRI	95+	
TLCI	95+	
CQS	94	
SSI (钨丝灯)	83	
SSI (D56)	73	
TM-30 RG (平均)	102	
最大输出功率	32W	
USB-C 最大输入功率	关机状态	36W
	开机状态	41W
色彩芯片	RGBWW	
光通量	3,332 lm	
光束角	灯具	50°
	蜂巢格栅 <sup>1</sup>	30°
电池续航	标准模式 (25W)	约 70 分钟
	Boost 模式 (32W)	约 50 分钟
	静音模式 (6.5W)	约 4 小时 40 分钟
充电时间	0% - 100%	约 90 分钟
	0% - 90%	约 40 分钟
	90% - 100%	约 50 分钟
最大噪音值	标准模式 (25W)	28dB (25°C / 77°F)
	Boost 模式 (32W)	32dB (40°C / 104°F)
供电规格	USB Type-C PD / QC	
电池电压	7.4V	
电池容量	4,500mAh / 33.3Wh	
USB-C 最大输出功率	5V/2A	
工作温度	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F	
储存温度	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F	
控制方式	控制面板、amaran App、Sidus Link	
固件升级方式	amaran App、Sidus Link	
遥控距离	≤80m / ≤262.5ft (蓝牙)	
显示屏类型	TFT	
散热方式	主动散热	
USB-C 充电线长度	50cm / 1.64ft	
尺寸	灯具	11.8 x 7.7 x 3.3cm 4.65 x 3.03 x 1.30in
	圆顶柔光罩	11.7 x 7.65 x 1.9cm 4.60 x 3.01 x 0.75in
	蜂巢格栅*	11.7 x 7.7 x 0.6cm 4.61 x 3.03 x 0.24in
	快拆迷你延长杆 (收纳尺寸)*	15.8 x 4.6 x 2.3cm 6.22 x 1.79 x 0.91in
	快拆迷你延长杆 (延长尺寸)*	32.7 x 4.6 x 2.3cm 12.87 x 1.79 x 0.91in
	快拆转冷靴配件	4.5 x 4.0 x 1.9 cm 1.77 x 1.57 x 0.75in
	便携包*	18.7 x 9.3 x 9.3cm 7.36 x 3.66 x 3.66in
重量	灯具	325.5g / 0.72lbs
	圆顶柔光罩	32.5g / 0.07lbs
	蜂巢格栅*	18g / 0.04lbs
	快拆迷你延长杆*	233.4g / 0.51lbs
	快拆转冷靴配件	27.5g / 0.06lbs
	便携包*	115.5g / 0.25lbs

\*蜂巢格栅、快拆迷你延长杆、便携包为套装版所有



## 运输规格

产品名称	amaran Ace 25c	
	SKU	UPC
amaran Ace 25c (炭灰色)	MP0206000U	6977162450063
amaran Ace 25c (白色)	MP0206000A	6971842188222
amaran Ace 25c (银色)	MP02060009	6971842188215
amaran Ace 25c (粉色)	MP0206000B	6971842188239
amaran Ace 25c (绿色)	MP0206000C	6971842188246
产品尺寸 (单品外包装)	15.7 x 10.3 x 8.8cm 6.18 x 4.06 x 3.46in	
净重	416g / 0.92lbs	
毛重	555g / 1.22lbs	
装箱数	20 pcs	
包装尺寸	53.3 x 33.5 x 20.5cm 20.98 x 13.19 x 8.07in	
整箱重量	11.9kg / 26.23lbs	

产品名称	amaran Ace 25c 套装	
	SKU	UPC
amaran Ace 25c套装 (炭灰色)	MP02060013	6977162450100
amaran Ace 25c套装 (白色)	MP0206000E	6971842188260
amaran Ace 25c套装 (银色)	MP0206000D	6971842188253
amaran Ace 25c套装 (粉色)	MP0206000F	6971842188277
amaran Ace 25c套装 (绿色)	MP0206000G	6971842188284
产品尺寸 (单品外包装)	20.1 x 9.8 x 9.8cm 7.91 x 3.86 x 3.86in	
净重	564.5g / 1.24lbs	
毛重	774.5g / 1.71lbs	
装箱数	8 pcs	
包装尺寸	43.5 x 22.2 x 22.2cm 17.1 x 8.74 x 8.74in	
整箱重量	6.6kg / 14.55lbs	

## amaran Ace 25c 照度数据

CCT	距离	Boost 模式 (32W)		标准模式 (25W)	
		裸灯	柔光罩	裸灯	柔光罩
2,300K	0.5m	3,970 lux / 369 fc	1,397 lux / 130 fc	3,610 lux / 334 fc	1,293 lux / 120 fc
	1m	1,034 lux / 96 fc	358 lux / 33 fc	936 lux / 87 fc	333 lux / 31 fc
3,200K	0.5m	4,110 lux / 382 fc	1,433 lux / 133 fc	4,050 lux / 376 fc	1,439 lux / 134 fc
	1m	1,077 lux / 100 fc	370 lux / 34 fc	1,053 lux / 98 fc	371 lux / 34 fc
4,300K	0.5m	5,908 lux / 549 fc	2,001 lux / 186 fc	4,480 lux / 416 fc	1,616 lux / 150 fc
	1m	1,500 lux / 139 fc	514 lux / 48 fc	1,163 lux / 108 fc	416 lux / 39 fc
5,600K	0.5m	4,470 lux / 415 fc	1,594 lux / 148 fc	4,440 lux / 412 fc	1,600 lux / 149 fc
	1m	1,171 lux / 109 fc	412 lux / 38 fc	1,140 lux / 106 fc	412 lux / 38 fc
6,500K	0.5m	4,330 lux / 402 fc	1,548 lux / 144 fc	4,240 lux / 394 fc	1,559 lux / 145 fc
	1m	1,136 lux / 106 fc	400 lux / 37 fc	1,107 lux / 103 fc	400 lux / 37 fc
10,000K	0.5m	3,770 lux / 350 fc	1,369 lux / 127 fc	3,720 lux / 346 fc	1,368 lux / 127 fc
	1m	990 lux / 92 fc	352 lux / 33 fc	968 lux / 90 fc	352 lux / 33 fc