

Spotlight Max

产品简介

Aputure Spotlight Max 是一款适配市面上全功率段保荣卡口 LED 点光源灯具的多角度投影聚光筒。内置大孔径聚光混光一体式光学系统，光斑边缘切割清晰精准，多色兼容，色彩精准还原，独家色差校正，光参一致性高，同时采用物方远心技术，中心无可见亮斑或边缘亮度衰减。

Aputure Spotlight Max 拥有三种镜头可选，19°，36°，50°，充分满足多应用场景拍摄所需。可旋转式 Gobo 设计，纹理投射清晰的同时，可实现图案转动调节，提升置景便携性，满足多种光效创意设计。Gobo 片使用标准 Size A 并向下兼容，同时可兼容金属图案片、玻璃图案片等标准 Rosco 图案片规格。双层 IRIS 设计，精巧收光，牢固耐用。四叶切刀塑形切光，细腻雕刻光影空间。两侧可拆卸 U 型支架设计，满足多种角度安装及使用操作。保荣卡口设计，兼容性强，搭配 ETC 转接筒(选购)，可转接 ETC 镜头进行照明投影，兼顾创作使用习惯。

主要卖点

- 兼容保荣卡口大功率点光源产品；
- 成像距离：2m-无穷远可调清晰；
- 多色兼容，采用大孔径混光聚光技术，适配单、双、彩色灯具；
- 独特色差校正技术，光参一致性高；
- 采用物方远心技术，光斑均匀度高，畸变小；
- 镜筒内壁使用特殊消光纹理和高级消光漆结合消除杂光；
- 拥有3种角度镜头可选，19度、36度和50度；
- 搭配ETC转接筒(选购)，可兼容ETC镜头使用；
- 可拆U型支架，满足多种角度安装及使用操作方便；
- 兼容标准Size A与Size B Gobo片，同时可兼容金属图案片、玻璃图案片等标准Rosco图案片规格；
- 可旋转式GOBO设计，可实现图案转动调节，提升光效可玩性；
- 双层闭合IRIS设计，相比于第一代更牢固，不易损坏；
- 4叶切刀塑形，细微光影塑造；
- 金属一体机身，产品坚固和耐温性能提升；
- 航空箱设计保护。



终端零售价

产品名	价格
Spotlight Max 19°/36°/50°套装	¥7,990
Spotlight Max 19°/36°/50°成像镜头	¥3,990
Iris可调光阑	¥899
投影造型片10片组 (Size A)	¥550
ETC镜头转接筒	¥450

套装标配清单

物品	数量
Spotlight Max 机身	1
Spotlight Max U型快拆支架	1
Spotlight Max 19°/36°/50°镜头(根据套装)	1
可旋转式Gobo夹	1
投影造型片 (Size A)	3
安全绳	1
Spotlight Max航空箱	1



Spotlight Max 19°套装

照度数据

型号	色温	距离	光束直径	Lux
LS 600d Pro	5600K	3m	98.5cm	17,776
LS 600x Pro				8,810
LS 600c Pro				4,830
LS 1200d Pro				15,430
ES CS15				9,260
ES XT26				18,270
LS 600d Pro		5m	162cm	6,450
LS 600x Pro				3,050
LS 600c Pro				1,773
LS 1200d Pro				5,470
ES CS15				3,470
ES XT26				6,670
LS 600d Pro		7m	228cm	3,410
LS 600x Pro				1,675
LS 600c Pro				914
LS 1200d Pro				2,773
ES CS15				1,809
ES XT26				3,460

产品参数

	爱图仕投影聚光筒Max版 19°聚光套件	爱图仕投影聚光筒Max版 19°成像镜头
产品尺寸(含支架)	489.9*250*501mm	204.7*199.4*265.8mm
产品净重	12.44Kg	4.81Kg
产品毛重	28.27Kg	6.24Kg

装箱信息

产品名	爱图仕投影聚光筒Max版19°聚光套件
SKU	APXF043A30
UPC	6971842186716
净重	12.44Kg
毛重	28.27Kg
装箱数量	1
航空箱尺寸	88.6x45x36.5cm
航空箱尺寸(带木架)	97x52.5x49cm
装箱质量	39.87Kg

Spotlight Max 36°套装

照度数据

型号	色温	距离	光束直径	Lux
LS 600d Pro	5600K	3m	191cm	5,370
LS 600x Pro				2,905
LS 600c Pro				1,976
LS 1200d Pro				5,130
ES CS15				4,830
ES XT26				8,520
LS 600d Pro		5m	313cm	2,048
LS 600x Pro				1,046
LS 600c Pro				787
LS 1200d Pro				1,872
ES CS15				1,824
ES XT26				3,500
LS 600d Pro		7m	434cm	1,198
LS 600x Pro				565
LS 600c Pro				379
LS 1200d Pro				972
ES CS15				957
ES XT26				1,767

产品参数

	爱图仕投影聚光筒Max版 36°聚光套件	爱图仕投影聚光筒Max版 36°成像镜头
产品尺寸(含支架)	489.9*250*501mm	204.7*199.4*265.8mm
产品净重	11.30Kg	3.67Kg
产品毛重	27.18Kg	5.106Kg

装箱信息

产品名	爱图仕投影聚光筒Max版36°聚光套件
SKU	APXF043A31
UPC	6971842186723
净重	11.30Kg
毛重	27.18Kg
装箱数量	1
航空箱尺寸	88.6x45x36.5cm
航空箱尺寸(带木架)	97x52.5x49cm
装箱质量	38.78Kg

Spotlight Max 50°套装

照度数据

型号	色温	距离	光束直径	Lux
LS 600d Pro	5600K	3m	298cm	2,165
LS 600x Pro				1,144
LS 600c Pro				876
LS 1200d Pro				2,342
ES CS15				2,200
ES XT26				3,870
LS 600d Pro		5m	490cm	809
LS 600x Pro				435
LS 600c Pro				333
LS 1200d Pro				842
ES CS15				853
ES XT26				1,644
LS 600d Pro		7m	686cm	433
LS 600x Pro				245
LS 600c Pro				193
LS 1200d Pro				453
ES CS15				441
ES XT26				700

产品参数

	爱图仕投影聚光筒Max版 50°聚光套件	爱图仕投影聚光筒Max版 50°成像镜头
产品尺寸(含支架)	471.7*250*501mm	204.7*199.4*247.4mm
产品净重	11.54Kg	3.92Kg
产品毛重	27.48Kg	5.32Kg

装箱信息

产品名	爱图仕投影聚光筒Max版50°聚光套件	
SKU	APXF043A32	
UPC	6971842186730	
净重	11.54Kg	
毛重	27.48Kg	
装箱数量	1	
航空箱尺寸	88.6x45x36.5cm	
航空箱尺寸(带木架)	97x52.5x49cm	
装箱质量	39.08Kg	

Spotlight Max 其它单卖产品信息

英文名称	Aputure Spotlight Max 19°Lens	Aputure Spotlight Max 36°Lens	Aputure Spotlight Max 50°Lens
中文名称	爱图仕投影聚光筒Max版 19度成像镜头	爱图仕投影聚光筒Max版 36度成像镜头	爱图仕投影聚光筒Max版 50度成像镜头
SKU编码	APXF043A33	APXF043A34	APXF043A35
条形码(UPC)	6971842186747	6971842186754	6971842186761

英文名称	Aputure Spotlight Max Iris	Aputure Spotlight Max ETC Lens Adapter	Aputure Spotlight Max 10-Piece Gobo Kit (Size A)
中文名称	爱图仕投影聚光筒Max版 Iris可调光阑	爱图仕投影聚光筒Max版 ETC镜头转接筒	爱图仕投影聚光筒Max版 投影造型片 10片组 (Size A)
SKU编码	APXF043A36	APXF043A37	APXF043A38
条形码(UPC)	6971842186778	6971842186785	6971842187119



19度镜头



36度镜头




50度镜头



Iris可调光阑



ETC镜头转接筒



投影造型片10片组